

# Inrichten resultaattypen

## Na vervallen belang

### Inleiding

Bij het configureren van een resultaattype is het verplicht om een **selectielijstklasse** te kiezen. Elke klasse bevat onderliggende metadata, waaronder het **procestermijn**. Dit procestermijn bepaalt hoe een resultaattype moet worden ingericht wanneer sprake is van een zogenoemd ‘*na vervallen belang*’-resultaattype.

De meest voorkomende waarde voor het procestermijn is nihil. Daarnaast bestaan er vier andere mogelijke waarden:

- bestaansduur\_procesobject
- ingeschatte\_bestaansduur\_procesobject
- vast\_te\_leggen\_datum
- samengevoegd\_met\_bewaartermijn

*Waar kan je deze info vinden?*

De inrichting van het archiveringsproces voor een resultaattype vindt plaats onder het onderdeel **Bepaling brondatum archiefprocedure**. Hierin wordt de *afleidingswijze brondatum* geselecteerd. De standaardwaarde hiervoor is afgehandeld, wat inhoudt dat de zaak (vrijwel) direct na afhandeling kan worden gearchiveerd.

Het gekozen **procestermijn** bepaalt welke *afleidingswijze brondatum* mogelijk of noodzakelijk is. Zo gaat de waarde nihil bijvoorbeeld altijd samen met de afleidingswijze afgehandeld. De overige combinaties zijn terug te vinden in de documentatie van Open Zaak.

Dit document beschrijft, met uitzondering van afgehandeld, per *afleidingswijze brondatum* hoe de combinatie met het procestermijn kan worden toegepast. Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt dit document inzicht in hoe Open Zaak conform de geldende richtlijnen ingericht kan worden, en hoe applicaties hierop kunnen anticiperen.

### Documentatie:

- Open Zaak archiefdocumentatie: <https://open-zaak.readthedocs.io/en/stable/manual/archiving.html#archiving>
- VNG Archiveringsproces documentatie: <https://vng-realisatie.github.io/gemma-zaken/themas/achtergronddocumentatie/archiveren>

---

## Afleidingswijze brondatum: Eigenschap

*Top. Duidelijke beschrijving van de voorwaarden*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 4.1.7 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/19a60bf3-dfb9-4065-8c91-09edb828b7ca>

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum die vermeld is in een zaaktype-specifieke eigenschap (zijnde een 'datumveld').

### Toelichting

Volgens dit resultaat (bij *na vervallen belang*), af te leiden uit het veld *procestermijn*, zou de bewaartermijn moeten ingaan vanaf de geboortedatum van de leerling. Deze leerling kan fungeren als initiator, mede-initiator of belanghebbende.

De archiefactiedatum zou dan bepaald worden als: geboortedatum + bewaartermijn. Dit betekent dat het zaaktype een zaakeigenschap moet bevatten waarin de geboortedatum opgeslagen kan worden. Deze eigenschap moet overigens een datumveld zijn.

Een logische aanname is dat deze geboortedatum maximaal één keer toegevoegd wordt, wat aansluit bij de specificaties van een dergelijke eigenschap.

---

## Afleidingswijze brondatum: Ander Datumkenmerk

*Top. Geeft al meer duidelijkheid.*

*Alleen nog duidelijk krijgen: waar en wanneer wordt dan andere datumveld gevuld? I.v.m: Wanneer brengen wij het naar RM? En, moet iemand nog een handeling kunnen doen in Tezza?*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 14.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/9c0ff8cc-c6d1-4ee2-93d7-6c51d62b22bd>

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum die is vastgelegd in een ander datumveld dan de datumvelden waarop de overige waarden (van deze attribuutsoort) betrekking hebben.

### Toelichting

Volgens dit resultaat, af te leiden uit het veld *procestermijn*, betreft het een relatie met een object. Voor het gebruik van de *afleidingswijze brondatum Ander Datumkenmerk* moeten de volgende velden worden ingevuld:

- *Datumkenmerk*
- *Objecttype*
- *Registratie*

Het gaat hierbij om objecten waarop de zaak betrekking heeft, maar die géén onderdeel uitmaken van het RGBZ of RSGB. Dit kunnen zogeheten *business objecten* zijn, zoals een melding of aanvraag.

Let op: deze objecten **niet** verwarren met *zaakobjecten*.

Het *Datumkenmerk* betreft een kenmerk van het object dat gerelateerd is aan de betreffende zaak. Het *Objecttype* geeft aan om wat voor soort object het gaat. Op basis van het voorbeeld lijkt het hier te gaan om een *Terrein gebouwd object*.

Daarnaast moet ook het veld *Registratie* worden ingevuld. Dit veld geeft aan waar de registratie van het object zich bevindt (omschrijving: "De naam van de registratie waarvan het procesobject deel uitmaakt.").

Een mogelijke use case is dat er een speeltuin wordt aangelegd (procestype 14 betreft het inrichten, herstructureren, aanleggen of ontwikkelen van alle openbare of private gebieden of objecten die onder beheer van het orgaan vallen). De dag waarop de speeltuin succesvol is aangelegd, kan dienen als trigger om de betreffende zaak te archiveren.

*...de zaak kan eerder al zijn gesloten, want daarin gaat het puur om het behandelen van de aanvraag. Die zaak zal dus wel wachten om de archivering te starten totdat de speeltuin er is.*

---

## Afleidingswijze brondatum: Hoofdzaak

*Top. Duidelijke beschrijving van de voorwaarden*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Er is geen expliciet voorbeeld beschikbaar. In principe kan elk resultaat uit de landelijke selectielijst worden gebruikt dat een *procestermijn* bevat met één van de volgende waarden:

- `bestaansduur_procesobject` *\* Dit zou kunnen gaan over een bepaald gebouw of ander asset.*
- `vast_te_leggen_datum` *\* Dit zou kunnen gaan over een zienswijze die is ingediend n.a.v. een bepaald besluit.*
- `samengevoegd_met_bewaartermijn` *\* Dit zou gebruikt kunnen worden als er gewerkt wordt met subzaken onder een hoofdzaak.*

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum waarop de gerelateerde hoofdzaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum van de hoofdzaak, zoals vastgelegd in het RGBZ).

### Toelichting

Het is daarbij van belang dat dit resultaat alleen gekozen kan worden indien de eigenschap *hoofdzaak* is ingevuld bij de lopende zaak. Deze eigenschap betreft een URL-referentie naar de hoofdzaak waarvoor het verzoek is ingediend door de initiator, en die wordt behandeld in twee of meer afzonderlijke zaken, waarvan de onderhavige zaak er één is.

---

## Afleidingswijze brondatum: Gerelateerde zaak

*Dit is vergelijkbaar met 'Hoofdzaak', maar dan in een andere relatie.*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Er is geen expliciet voorbeeld beschikbaar. In principe kan elk resultaat uit de landelijke selectielijst worden gebruikt dat een *procestermijn* bevat met één van de volgende waarden:

- `bestaansduur_procesobject` *Denk hierbij aan bezwaren, klachten of beroep.*
- `vast_te_leggen_datum` *Zaken op zichzelf die altijd over een algemeen onderwerp*
- `samengevoegd_met_bewaartermijn` *binnen de gemeente kunnen gaan en daarom gerelateerd kunnen zijn aan andere zaken met andere procestermijnen.*

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum waarop de gerelateerde zaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum of ZAAK.Gerelateerde\_zak.Einddatum volgens het RGBZ).

### Toelichting

Het is daarbij van belang dat dit resultaat alleen gekozen kan worden als de eigenschap *relevanteAndereZaken* is ingevuld bij de lopende zaak. Deze eigenschap bevat een lijst van relevante andere zaken.

Let op: het is op dit moment niet duidelijk hoe dit resultaat moet worden geïnterpreteerd wanneer de zaak meerdere gerelateerde zaken heeft.

---

## Afleidingswijze brondatum: Ingangsdatum besluit

*Top. Duidelijke beschrijving van de voorwaarden*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 2.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/3ddb229-1ea4-4f5a-bc3a-26f28ebff867>

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum waarop het besluit van kracht wordt (BESLUIT.Ingangsdatum in het RGBZ).

### Toelichting

De *afleidingswijze brondatum* verwijst naar het feit dat de betreffende zaak een gekoppeld zaakbesluit heeft. Dit betekent dat de zaak kan worden afgesloten zodra het besluit is aangemaakt.

De datum waarop de zaak naar het archief kan worden overgebracht, is afhankelijk van de *ingangsdatum* van het besluit. Het is daarbij van belang dat de zaak een relatie heeft met een besluit en dat het veld *ingangsdatum* is ingevuld.

Let op: Het veld *ingangsdatum* is verplicht bij het aanmaken van een besluit via de API. Deze datum geeft echter niet aan wanneer het besluit van kracht wordt, maar markeert het begin van de werkingsperiode van het besluit.

---

## Afleidingswijze brondatum: vervaldatum besluit

*Top. Duidelijke beschrijving van de voorwaarden*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 2.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/3ddb229-1ea4-4f5a-bc3a-26f28ebff867>

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de dag na de datum waarop het besluit vervalt (BESLUIT.Vervaldatum in het RGBZ).

### Toelichting

De *afleidingswijze brondatum* verwijst naar het feit dat de betreffende zaak een gekoppeld zaakbesluit heeft. In tegenstelling tot de *afleidingswijze brondatum Ingangsdatum besluit*, wordt dit resultaat pas actief zodra de *vervaldatum* van het besluit is ingevuld.

De datum waarop de zaak naar het archief kan worden overgebracht, is afhankelijk van de *vervaldatum* van het besluit. Het is daarbij van belang dat de zaak een relatie heeft met een besluit en dat het veld *vervaldatum* daadwerkelijk is ingevuld. De *vervaldatum* markeert het einde van de werkingsperiode van het besluit.

Let op: Het veld *vervaldatum* is geen verplicht veld volgens de API-specificaties en kan dus in de loop van het proces worden ingevuld.

---

## Afleidingswijze brondatum: Termijn

*Top. Duidelijke beschrijving van de voorwaarden*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 15.1.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/c1375774-9381-42e0-892a-73278b129057>

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start een vast aantal jaren na de datum waarop de zaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum in het RGBZ).

### Toelichting

De datum waarop de bewaartermijn ingaat, is afhankelijk van de waarde die is ingevuld bij het *procestermijn* in de *Bepaling brondatum archiefprocedure*. Het *procestermijn* is een tekstveld dat een periode aanduidt, meestal uitgedrukt in jaren, maanden en/of dagen (bijvoorbeeld in ISO 8601-notatie, zoals P10Y).

Een resultaattype met een *procestermijn* van P10Y geeft aan dat de zaak gearchiveerd kan worden op: *einddatum* + *procestermijn*.

Bijvoorbeeld:

Als de einddatum van de zaak 06-09-2025 is, dan kan de zaak op 06-09-2035 worden overgebracht naar het archief.

Indien het bewaartermijn volgens de selectielijst 5 jaar is (zoals bij 15.1.1 met P5Y), dan vindt vernietiging plaats op 06-09-2040.

---

## Afleidingswijze brondatum: Zaakobject

*Top. Duidelijke beschrijving van de voorwaarden*

### Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 7.1.24 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/d41baa93-ae9-4bc8-9c42-aa8c162d8590>

### Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de einddatum geldigheid van het zaakobject waarop de zaak betrekking heeft (bijvoorbeeld de overlijdensdatum van een Persoon).

### Toelichting

Deze *afleidingswijze brondatum* heeft betrekking op een gerelateerd zaakobject. In resultaat 7.1.24 staat bijvoorbeeld dat het termijn pas ingaat bij het verlopen van de originele geldigheidsduur van het rijbewijs.

Dit betekent dat aan de betreffende zaak een *zaakobject* gekoppeld moet zijn van het objecttype *enkelvoudig document*, dat in dit geval het rijbewijs vertegenwoordigt.

Volgens de standaarden van de VNG moet het *resultaattype* in dit geval zowel een ingevuld *objecttype* als een *datumkenmerk* bevatten. In het voorbeeld is de *verlooptdatum* van het rijbewijs het datumkenmerk, en vormt deze datum de trigger om de zaak over te brengen naar het archief.