

Inrichten resultaattypen

Na vervallen belang

Inleiding

Bij het configureren van een resultaattype is het verplicht om een **selectielijstklasse** te kiezen. Elke klasse bevat onderliggende metadata, waaronder het **procestermijn**. Dit procestermijn bepaalt hoe een resultaattype moet worden ingericht wanneer sprake is van een zogenoemd '*na vervallen belang*'-resultaattype.

De meest voorkomende waarde voor het procestermijn is nihil. Daarnaast bestaan er vier andere mogelijke waarden:

- `bestaansduur_procesobject`
- `ingeschatte_bestaansduur_procesobject`
- `vast_te_leggen_datum`
- `samengevoegd_met_bewaartermijn`

De inrichting van het archiveringsproces voor een resultaattype vindt plaats onder het onderdeel **Bepaling brondatum archiefprocedure**. Hierin wordt de *afleidingswijze brondatum* geselecteerd. De standaardwaarde hiervoor is afgehandeld, wat inhoudt dat de zaak (vrijwel) direct na afhandeling kan worden gearcheveerd.

Het gekozen **procestermijn** bepaalt welke *afleidingswijze brondatum* mogelijk of noodzakelijk is. Zo gaat de waarde nihil bijvoorbeeld altijd samen met de afleidingswijze afgehandeld. De overige combinaties zijn terug te vinden in de documentatie van Open Zaak.

Dit document beschrijft, met uitzondering van afgehandeld, per *afleidingswijze brondatum* hoe de combinatie met het procestermijn kan worden toegepast. Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt dit document inzicht in hoe Open Zaak conform de geldende richtlijnen ingericht kan worden, en hoe applicaties hierop kunnen anticiperen.

Documentatie:

- Open Zaak archiefdocumentatie: <https://open-zaak.readthedocs.io/en/stable/manual/archiving.html#archiving>
- VNG Archiveringsproces documentatie: <https://vng-realisatie.github.io/gemma-zaken/themas/achtergronddocumentatie/archiveren>

Afleidingswijze brondatum: Eigenschap

Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 4.1.7 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/19a60bf3-dfb9-4065-8c91-09edb828b7ca>

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum die vermeld is in een zaaktype-specifieke eigenschap (zijnde een 'datumveld').

Toelichting

Volgens dit resultaat (bij *na vervallen belang*), af te leiden uit het veld *procestermijn*, zou de bewaartermijn moeten ingaan vanaf de geboortedatum van de leerling. Deze leerling kan fungeren als initiator, mede-initiator of belanghebbende.

De archiefactiedatum zou dan bepaald worden als: geboortedatum + bewaartermijn. De waarde van de geboortedatum wordt uitgelezen uit de zaakeigenschap. Deze eigenschap moet overigens een datumveld zijn.

Een logische aanname is dat deze geboortedatum maximaal één keer toegevoegd wordt, wat aansluit bij de specificaties van een dergelijke eigenschap.

Configuratie Open Zaak

Het zaaktype moet een eigenschap bevatten waarbij het *datumkenmerk* overeenkomt met de naam van de zaakeigenschap.

Tezza-actie

Op het moment dat het resultaat wordt gekozen, in het voorbeeld betreft dit *Uitgevoerd* (4.1.7), moet vanuit de backend een controle worden uitgevoerd op het volgens de VNG-standaarden verplichte veld *datumkenmerk*.

Concreet betekent dit dat er wordt gecontroleerd of:

1. De eigenschap **Geboortedatum** is geconfigureerd binnen het zaaktype.
2. De zaakeigenschap is toegevoegd aan de zaak (ZRC) met een waarde die kan worden uitgelezen als datum.

Daarnaast moeten de specificaties van deze eigenschap (binnen de ZTC) van het formaat **datum** of **datum_tijd** zijn.

Afleidingswijze brondatum: Ander Datumkenmerk

Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 14.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/9c0ff8cc-c6d1-4ee2-93d7-6c51d62b22bd>

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum die is vastgelegd in een ander datumveld dan de datumvelden waarop de overige waarden (van deze attribuutsoort) betrekking hebben.

Toelichting

Volgens dit resultaat, af te leiden uit het veld *procestermijn* van de selectieklasse, betreft het een relatie met een object.

Het gaat hierbij om objecten waarop de zaak betrekking heeft, maar die géén onderdeel uitmaken van het RGBZ of RSGB. Dit kunnen zogeheten *business objecten* zijn, zoals een melding of aanvraag.

Let op: deze objecten **niet** verwarren met *zaakobjecten*.

Een mogelijke use case is dat er een speeltuin wordt aangelegd (procestype 14 betreft het inrichten, herstructureren, aanleggen of ontwikkelen van alle openbare of private gebieden of

objecten die onder beheer van het orgaan vallen). De dag waarop de speeltuin succesvol is aangelegd, kan dienen als trigger om de betreffende zaak te archiveren.

Configuratie Open Zaak

Voor het gebruik van de *afleidingswijze brondatum* **Ander Datumkenmerk** moeten de volgende velden worden ingevuld:

- Datumkenmerk
- Objecttype
- Registratie

Het *Datumkenmerk* betreft een kenmerk van het object dat gerelateerd is aan de betreffende zaak (bijvoorbeeld: opleveringsdatum). Het *Objecttype* geeft aan om wat voor soort object het gaat. Op basis van het voorbeeld lijkt het hier te gaan om een *Terrein gebouwd object*.

Daarnaast moet ook het veld *Registratie* worden ingevuld. Dit veld geeft aan waar de registratie van het object zich bevindt (omschrijving: “De naam van de registratie waarvan het procesobject deel uitmaakt.”).

Tezza actie

Op het moment dat het resultaat wordt gekozen, in het voorbeeld betreft dit *Uitgevoerd* (14.1), moet vanuit de backend een controle worden uitgevoerd op het volgens de VNG-standaarden verplichte veld *datumkenmerk*.

Concreet betekent dit dat er wordt gecontroleerd of:

1. Het datumkenmerk (**opleveringsdatum**) is geconfigureerd binnen het object.
2. De locatie van het object moet bereikbaar zijn. Dat kan gecontroleerd worden aan de hand van de waarde van de *Registratie*.
3. Het objecttype bepaald welke object geregistreerd moet zijn als zaakobject om de juiste metadata te kunnen ophalen.

Daarnaast moeten de specificaties van het datumkenmerk van het formaat **datum**, **datum_tijd** of **string** zijn.

Afleidingswijze brondatum: Hoofdzaak

Voorbeeld uit de selectielijst

Er is geen expliciet voorbeeld beschikbaar. In principe kan elk resultaat uit de landelijke selectielijst worden gebruikt dat een procestermijn bevat met één van de volgende waarden:

- *bestaansduur_procesobject*
- *vast_te_leggen_datum*
- *samen gevoegd_met_bewaartermijn*

Voor de interpretatie kan men denken aan verschillende praktijksituaties. Bij *bestaansduur_procesobject* kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op een gebouw of een ander asset. De waarde *vast_te_leggen_datum* kan worden gebruikt in situaties waarin sprake is van een zienswijze die is ingediend naar aanleiding van een besluit. Tot slot kan *samen gevoegd_met_bewaartermijn* van toepassing zijn wanneer wordt gewerkt met subzaken die onder een hoofdzaak vallen.

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum waarop de gerelateerde hoofdzaak is afgehandeld (*ZAAK.Einddatum* van de hoofdzaak, zoals vastgelegd in het RGBZ).

Toelichting

Dit resultaat kan uitsluitend worden gekozen indien de eigenschap *hoofdzaak* is ingevuld bij de lopende zaak. Deze eigenschap betreft een URL-referentie naar de hoofdzaak waarvoor het verzoek is ingediend door de initiator, en die wordt behandeld in twee of meer afzonderlijke zaken, waarvan de onderhavige zaak er één is.

Configuratie Open Zaak

N.v.t.

Open Zaak verplicht niet tot het invullen van aanvullende velden binnen de *brondatumArchiefProcedure*. Wel bestaan er eigenschappen van het zaaktype, zoals *deelzaaktype* en *gerelateerdeZaaktype*, die kunnen aangeven of de huidige zaak binnen het proces behoort tot een andere zaak. Dit betreft echter een onderdeel van het zaakproces en niet van het archiveringsproces.

Tezza actie

Voor archivering dient gecontroleerd te worden of de eigenschap *hoofdzaak* binnen de zaak is ingevuld. In deze eigenschap staat een URL naar de hoofdzaak vermeld. De einddatum van de hoofdzaak vormt de aanleiding voor archivering.

Afleidingswijze brondatum: Gerelateerde zaak

Voorbeeld uit de selectielijst

Er is geen expliciet voorbeeld beschikbaar. In principe kan elk resultaat uit de landelijke selectielijst worden gebruikt dat een *procestermijn* bevat met één van de volgende waarden:

- *bestaansduur_procesobject*
- *vast_te_leggen_datum*
- *samengevoegd_met_bewaartermijn*

Denk hierbij aan bezwaren, klachten of beroepen. Dit zijn op zichzelf staande zaken die betrekking hebben op een algemeen onderwerp binnen de gemeente. Om die reden kunnen zij worden gerelateerd aan andere zaken met andere *procestermijnen*.

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum waarop de gerelateerde zaak is afgehandeld (*ZAAK.Einddatum* of *ZAAK.Gerelateerde_zak.Einddatum* volgens het RGBZ).

Toelichting

Dit resultaat kan uitsluitend worden gekozen indien de eigenschap *relevanteAndereZaken* is ingevuld bij de lopende zaak. Deze eigenschap bevat een lijst van relevante andere zaken.

Let op: het is op dit moment niet duidelijk hoe dit resultaat moet worden geïnterpreteerd wanneer de zaak meerdere gerelateerde zaken heeft.

Configuratie Open Zaak

N.v.t.

Open Zaak verplicht niet tot het invullen van aanvullende velden binnen de *brondatumArchiefProcedure*. Daarnaast bestaan er eigenschappen van het zaaktype, zoals *deelzaaktype* en *gerelateerdeZaaktype*, die kunnen aangeven of de huidige zaak in het proces zou moeten behoren tot een andere zaak. Dit betreft echter een onderdeel van het zaakproces en niet van het archiveringsproces.

Tezza actie

Om tot archivering over te kunnen gaan, dient gecontroleerd te worden of de eigenschap *relevanteAndereZaken* binnen de zaak is ingevuld. In deze eigenschap staan één of meerdere URL's naar de gerelateerde zaken vermeld. De einddatum van één van deze zaken vormt de aanleiding voor archivering.

Afleidingswijze brondatum: Ingangsdatum besluit

Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 2.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/3ddb229-1ea4-4f5a-bc3a-26f28ebff867>

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de datum waarop het besluit van kracht wordt (BESLUIT.Ingangsdatum in het RGBZ).

Toelichting

De *afleidingswijze brondatum* verwijst naar het feit dat de betreffende zaak een gekoppeld zaakbesluit heeft. Dit betekent dat de zaak kan worden afgesloten zodra het besluit is aangemaakt.

De datum waarop de zaak naar het archief kan worden overgebracht, is afhankelijk van de *ingangsdatum* van het besluit. Het is daarbij van belang dat de zaak een relatie heeft met een besluit en dat het veld *ingangsdatum* is ingevuld.

Let op: Het veld *ingangsdatum* is verplicht bij het aanmaken van een besluit via de API. Deze datum geeft echter niet aan wanneer het besluit van kracht wordt, maar markeert het begin van de werkingsperiode van het besluit.

Configuratie Open Zaak

N.v.t.

Open Zaak verplicht niet tot het invullen van aanvullende velden binnen de *brondatumArchiefProcedure*. Wel bestaat de eigenschap *besluytypen* binnen het zaaktype, waarmee kan worden aangegeven of een bepaald besluittype behoort tot het proces van de zaak. Dit betreft echter een onderdeel van het zaakproces en niet van het archiveringsproces.

Tezza actie

Er dient een controle te worden uitgevoerd op het object *zaakbesluit*. In dit object bevindt zich een URL-referentie naar het besluit. Zoals de toelichting aangeeft, is op het besluit de waarde van de eigenschap *ingangsdatum* opgeslagen, in het formaat *string<date>*. Het veld is verplicht bij het aanmaken van een besluit en moet altijd een geldige datumwaarde bevatten in het gespecificeerde formaat (YYYY-MM-DD). Hoewel het veld technisch een string is, moet de waarde een datum representeren; een willekeurige tekst is niet toegestaan.

Afleidingswijze brondatum: vervaldatum besluit

Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 2.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/3ddb229-1ea4-4f5a-bc3a-26f28ebff867>

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de dag na de datum waarop het besluit vervalt (BESLUIT.Vervaldatum in het RGBZ).

Toelichting

De *afleidingswijze brondatum* verwijst naar het feit dat de betreffende zaak een gekoppeld zaakbesluit heeft. In tegenstelling tot de *afleidingswijze brondatum Ingangsdatum besluit*, wordt dit resultaat pas actief zodra de *vervaldatum* van het besluit is ingevuld.

De datum waarop de zaak naar het archief kan worden overgebracht, is afhankelijk van de *vervaldatum* van het besluit. Het is daarbij van belang dat de zaak een relatie heeft met een besluit en dat het veld *vervaldatum* daadwerkelijk is ingevuld. De *vervaldatum* markeert het einde van de werkingsperiode van het besluit.

Let op: Het veld *vervaldatum* is geen verplicht veld volgens de API-specificaties en kan dus in de loop van het proces worden ingevuld.

Configuratie Open Zaak

N.v.t.

Open Zaak verplicht niet tot het invullen van aanvullende velden binnen de *brondatumArchiefProcedure*. Wel bestaat de eigenschap *besluittypen* binnen het zaaktype, waarmee kan worden aangegeven of een bepaald besluittype behoort tot het proces van de zaak. Dit betreft echter een onderdeel van het zaakproces en niet van het archiveringsproces.

Tezza actie

Er dient een controle te worden uitgevoerd op het object *zaakbesluit*. In dit object bevindt zich een URL-referentie naar het besluit. Zoals de toelichting aangeeft, is op het besluit de waarde van de eigenschap *vervaldatum* opgeslagen, in het formaat *string* of *null* <date>. Deze eigenschap kan leeg zijn; indien dit het geval is, kan de zaak niet worden gearhiveerd. Daarnaast moet de waarde altijd een geldige datum bevatten in het gespecificeerde formaat (YYYY-MM-DD). Hoewel het veld technisch een string is, moet de waarde een datum representeren; willekeurige tekst is niet toegestaan.

Afleidingswijze brondatum: Termijn

Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 15.1.1 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/c1375774-9381-42e0-892a-73278b129057>

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start een vast aantal jaren na de datum waarop de zaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum in het RGBZ).

Toelichting

De datum waarop de bewaartermijn ingaat, is afhankelijk van de waarde die is ingevuld bij het *procestermijn* in de *Bepaling brondatum archiefprocedure*. Het *procestermijn* is een tekstveld dat een periode aanduidt, meestal uitgedrukt in jaren, maanden en/of dagen (bijvoorbeeld in ISO 8601-notatie, zoals P1Y).

Een resultaattype met een *procestermijn* van P1Y geeft aan dat de zaak gearchiveerd kan worden op: *einddatum* + *procestermijn*.

Bijvoorbeeld:

Als de einddatum van de zaak 06-09-2025 is, dan kan de zaak op 06-09-2026 worden overgebracht naar het archief.

Indien het bewaartermijn volgens de selectielijst 5 jaar is (zoals bij 15.1.1 met P5Y), dan vindt vernietiging plaats op 06-09-2031.

Configuratie Open Zaak

Voor het gebruik van de *afleidingswijze brondatum Termijn* moet het volgende veld worden ingevuld:

- Procestermijn

Tezza actie

Bij archivering wordt gekeken naar het *procestermijn* dat is geconfigureerd in het *resultaattype*, zoals beschreven in de toelichting. Het *procestermijn* bepaalt de archiveringsdatum.

Afleidingswijze brondatum: Zaakobject

Voorbeeld uit de selectielijst

Resultaat: 7.1.24 - <https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/d41baa93-ae9-4bc8-9c42-aa8c162d8590>

Omschrijving vanuit de VNG

De termijn start op de einddatum geldigheid van het zaakobject waarop de zaak betrekking heeft (bijvoorbeeld de overlijdensdatum van een Persoon).

Toelichting

Deze *afleidingswijze brondatum* heeft betrekking op een gerelateerd zaakobject. In resultaat 7.1.24 staat bijvoorbeeld dat het termijn pas ingaat bij het verlopen van de originele geldigheidsduur van het rijbewijs.

Dit betekent dat aan de betreffende zaak een *zaakobject* gekoppeld moet zijn van het objecttype *enkelvoudig document*, dat in dit geval het rijbewijs vertegenwoordigt.

Volgens de standaarden van de VNG moet het *resultaattype* in dit geval zowel een ingevuld *objecttype* als een *datumkenmerk* bevatten. In het voorbeeld is de *verlooptdatum* van het rijbewijs het datumkenmerk, en vormt deze datum de trigger om de zaak over te brengen naar het archief.

Configuratie Open Zaak

Voor het gebruik van de *afleidingswijze brondatum* **Zaakobject** moeten de volgende velden worden ingevuld:

- Datumkenmerk
- Objecttype

De waarde van het attribuut op `Zaak.ZaakObject.Object`, van type `ResultaatType.BrondatumArchiefprocedure.Objecttype`, waarvan de naam van het attribuut overeenkomt met de waarde uit `ResultaatType.BrondatumArchiefprocedure.Datumkenmerk`

Tezza actie

Op het moment dat het resultaat wordt gekozen, in het voorbeeld betreft dit *Uitgevoerd* (14.1), moet vanuit de backend een controle worden uitgevoerd op het volgens de VNG-standaarden verplichte veld *datumkenmerk*.

Concreet betekent dit dat er wordt gecontroleerd of:

1. Het datumkenmerk (**opleveringsdatum**) is geconfigureerd binnen het object.
2. De locatie van het object moet bereikbaar zijn. Dat kan gecontroleerd worden aan de hand van de waarde van de *Registratie*.
3. Het objecttype bepaald welke object geregistreerd moet zijn als zaakobject om de juiste metadata te kunnen ophalen.

Daarnaast moeten de specificaties van het datumkenmerk van het formaat **datum**, **datum_tijd** of **string** zijn.